

La hanche

La chirurgie de la coxarthrose est illustrée par la mise en place d'une prothèse totale. Celle-ci est constituée d'un implant fémoral (tige, col et tête), articulée avec un implant cotyloïdien (cupule). Différents types de prothèse existent. Dans le département, sont implantés, le plus souvent, une pièce fémorale en chrome cobalt, articulée avec une cupule cotyloïdienne en polyéthylène. La fixation sur l'os de chacun de ces deux éléments est assurée par du ciment.



La prise en charge chirurgicale de l'arthrose de la hanche par prothèse totale, permet de soulager radicalement les patients que les médicaments ou la rééducation ne calment plus et dont la qualité de vie est devenue insuffisante.

Cette intervention, quotidiennement réalisée dans le département de chirurgie orthopédique, permet une reprise rapide de la vie courante ainsi que de certains sports. (Vélo, natation, marche ...)



Malgré une durée de vie prolongée, (en moyenne environ 15 ans) nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes liés à l'usure des prothèses les plus anciennes, chez des patients certes plus âgés, mais encore actifs et désireux d'une nouvelle prothèse.

Cette ré-intervention impose une technicité supérieure et fait volontiers appel à des greffes pour réparer les lésions osseuses qui accompagnent souvent l'usure des prothèses.

Ces opérations permettent, après rééducation, d'obtenir des résultats sur la douleur et la fonction, voisins de ceux obtenus après première prothèse.

